

6.5 Turingin koneiden pysähtymisongelma

Lause 6.9 Kieli

$$H = \{c_M w \mid M \text{ pysähtyy syötteellä } w\}$$

on rekursiivisesti numeroituva, mutta ei rekursiivinen.

Todistus. Todetaan ensin, että kieli H on rekursiivisesti numeroituva. Lauseen 6.6 todistuksessa esitetystä universaalikoneesta M_U on helppo muokata kone, joka syötteellä $c_M w$ simuloi koneen M laskentaa syötteellä w ja pysähtyy hyväksyvään lopputilaan, jos ja vain jos simuloitu laskenta ylipäättään pysähtyy.



Seuraus 6.10 Kieli


$$\tilde{H} = \{c_M w \mid M \text{ ei pysähdy syötteellä } x\}$$

ei ole rekursiivisesti numeroituva. □



Osoitetaan sitten, että kieli H ei ole rekursiivinen. Oletetaan nimittäin, että olisi $H = L(M_H)$ jollakin totaalisella Turingin koneella M_H . Oletetaan lisäksi, että kone M_H pysähtyessään jättää nauhalle alkuperäisen syötteensä, mahdollisesti tyhjämerkeillä jatkettuna. Olkoon M_U lauseen 6.6 todistuksessa konstruoitu universaalikone.

Kielelle U voitaisiin nyt muodostaa totaalinen tunnistaja yhdistämällä koneet M_H ja M_U seuraavasti:



Lauseen 6.7 mukaan tällaista kielen U tunnistajakonetta ei kuitenkaan voi olla olemassa. Saatu ristiriita osoittaa, että H ei voi olla rekursiivinen.



6.7 Ricen lause

Ricen lauseen mukaan *kaikki* Turingin koneiden tunnistamia kieliä, t. niiden laskemia I/O-kuvauksia koskevat epätriviaalit kysymykset ovat ratkeamattomia.

Johdantona lauseen todistukseen tarkastellaan ensin yhtä sen erikoistapausta, Turingin koneiden tunnistamien kielten *epätyhjiysoongelmaa*: "Hyväksyykö annettu Turingin kone yhtään syötemerkkijonoa?" Ongelman esitys formaalina kielenä on



$$NE = \{c \in \{0, 1\}^* \mid L(M_c) \neq \emptyset\}.$$

Lause 6.11 Kieli NE on rekursiivisesti numeroituva, mutta ei rekursiivinen.



Todistus. Todetaan ensin, että kieli NE on rekursiivisesti numeroituva muodostamalla sille tunnistajakone M_{NE} . Kone M_{NE} on helpointa suunnitella epädeterministisenä.


Olkoon M_{OK} Turingin kone, joka testaa onko annettu syöte kelvollinen Turingin koneen koodi, ja olkoon M_G epädeterministinen Turingin kone, joka kirjoittaa nauhalla jo olevan merkkijonon perään mielivaltaisen binäärijonon w . Kone M_{NE} voidaan muodostaa yhdistämällä koneet M_{OK} , M_G ja universaalikone M_U seuraavasti:



Selvästi on:

- $c \in L(M_{NE})$
- $\Leftrightarrow c$ on kelvollinen Tk-koodi ja $\exists w$ s.e. $cw \in U$
- $\Leftrightarrow c$ on kelvollinen Tk-koodi ja $\exists w$ s.e. $w \in L(M_c)$
- $\Leftrightarrow L(M_c) \neq \emptyset$.


Osoitetaan, ettei kieli NE ole rekursiivinen. Oletetaan, että kielellä NE olisi totaalinen tunnistajakone M_{NE}^T , ja muodostetaan sitä käyttäen totaalinen tunnistajakone M_U^T kielelle U . (Ristiriita.) Konstruktiio perustuu syötteiden koodaamiseen Turingin koneiden "ohjelmavakioiksi". Olkoon M mielivaltainen Turingin kone, jonka toimintaa syötteellä $w = a_1 a_2 \dots a_k$ halutaan tutkia. Merkitään M^w :llä konetta, joka aina korvaa "todellisen" syötteensä merkkijonolla w ja toimii sitten kuten M :



Koneen M^w toiminta ei siis riipu lainkaan sen todellisesta syötteestä, vaan se joko hyväksyy tai hylkää kaikki merkkijonot, sen mukaan miten M suhtautuu w :hen:


$$L(M^w) = \begin{cases} \{0, 1\}^*, & \text{jos } w \in L(M); \\ \emptyset, & \text{jos } w \notin L(M). \end{cases}$$

Olkoon sitten M_{ENCODE} Turingin kone, joka saa syötteenään mielivaltaisen Turingin koneen M koodista c_M ja binäärijonosta w muodostuvan jonon $c_M w$ ja jättää tuloksenaan nauhalle edellä kuvatun koneen M^w koodin c_{M^w} :



(Jos syöte ei ole muotoa cw , missä c on kelvollinen Turingin koneen koodi, kone M_{ENCODE} päättyy hylkävään lopputilaan.) Kone M_{ENCODE} operoi siis Turingin koneiden *koodeilla*. Annetun koneen M koodiin se lisää siirtymäviisikoita ("konekäskyjä") ja muuttaa tilojen numerointia siten, että koodi tulee koneen M sijaan esittämään konetta M^w .

Universaalikielille U voitaisiin nyt koneet M_{ENCODE} ja hypoteettinen M_{NE}^T seuraavalla tavalla yhdistämällä muodostaa totaalinen tunnistajakone M_U^T :



Kone M_U^T on totaalinen, jos M_{NE}^T on, ja $L(M_U^T) = U$, koska:
 $c_M w \in L(M_U^T) \Leftrightarrow c_M w \in L(M_{\text{NE}}^T) = \text{NE} \Leftrightarrow L(M^w) \neq \emptyset \Leftrightarrow w \in L(M)$.

Mutta kieli U ei ole rekursiivinen, joten tällainen totaalinen tunnistajakone M_U^T ei ole mahdollinen. Saadusta ristiriidasta päätellään, että myöskään kielellä NE ei voi olla totaalista tunnistajaa M_{NE}^T .



Ricen lause

Turingin koneiden *semanttinen ominaisuus* S on mikä tahansa kokoelma rekursiivisesti numeroituvia aakkoston $\{0, 1\}$ kieliä; koneella M on *ominaisuus* S , jos $L(M) \in S$. *Triviaalit ominaisuudet* ovat $S = \emptyset$ (ominaisuus, jota ei ole millään koneella) ja $S = \text{RE}$ (ominaisuus, joka on kaikilla koneilla). Ominaisuus S on *ratkeava*, jos joukko

$$\text{codes}(S) = \{c \mid L(M_c) \in S\}$$

on rekursiivinen. Toisin sanoen: ominaisuus on ratkeava, jos annetusta Turingin koneen koodista voidaan algoritmisesti päätellä, onko koneella kysytty semanttinen ominaisuus.

Lause 6.12 [Rice 1953] Kaikki Turingin koneiden epätriviaalit semanttiset ominaisuudet ovat ratkeamattomia.




Todistus. Olkoon S mielivaltainen epätriviaali semanttinen ominaisuus. Voidaan olettaa, että $\emptyset \notin S$: toisin sanoen, että tyhjän joukon tunnistavilla Turingin koneilla ei ole tarkasteltavaa ominaisuutta. Jos nimittäin $\emptyset \in S$, voidaan ensin osoittaa, että ominaisuus $\bar{S} = \text{RE} - S$ on ratkeamaton, ja päätellä edelleen tästä että myös ominaisuus S on ratkeamaton. (Koska $\text{codes}(\bar{S}) = \overline{\text{codes}(S)}$.)

Koska S on epätriviaali, on olemassa jokin Turingin kone M_A , jolla on ominaisuus S — jolla siis $L(M_A) \neq \emptyset \in S$.



Olkoon nyt M_{ENCODE} Turingin kone, joka muodostaa syötteenä annetusta merkkijonosta $c_M w$ seuraavanlaisen Turingin koneen M^w koodin.



Jos syöte ei ole vaadittua muotoa, M_{ENCODE} päättyy hylkävään lopputilaan.


Syötteellä x kone M^w toimii ensin kuten M syötteellä w . Jos M hyväksyy w :n, M^w toimii kuten kone M_A syötteellä x . Jos M hylkää w :n, myös M^w hylkää x :n. Kone M^w tunnistaa siis kielen

$$L(M^w) = \begin{cases} L(M_A), & \text{jos } w \in L(M); \\ \emptyset, & \text{jos } w \notin L(M). \end{cases}$$

Koska oletuksen mukaan $L(M_A) \in S$ ja $\emptyset \notin S$, on koneella M^w ominaisuus S , jos ja vain jos $w \in L(M)$.



Oletetaan sitten, että ominaisuus \mathcal{S} olisi ratkeava, so. että kielellä $\text{codes}(S)$ olisi totaalinen tunnistajakone M_S^T . Tällöin saataisiin edellisen todistuksen tapaan totaalinen tunnistajakone kielelle U yhdistämällä koneet M_{ENCODE} ja M_S^T seuraavasti:



Selvästi kone M_U^T on totaalinen, jos M_S^T on, ja

$$c_M w \in L(M_U^T) \Leftrightarrow c_M^w \in L(M_S^T) = \text{codes}(S) \Leftrightarrow L(M^w) \in \mathcal{S} \Leftrightarrow w \in L(M).$$

Koska kieli U ei ole rekursiivinen, tämä on mahdotonta, mistä päätellään, ettei ominaisuus \mathcal{S} voi olla ratkeava.



6.8 Muita ratkeamattomuustuloksia

Lause 6.13 (Predikaattikalkyylin ratkeamattomuus; Church/Turing 1936)

Ei ole olemassa algoritmia, joka ratkaisisi, onko annettu ensimmäisen kertaluvun predikaattikalkyylin kaava ϕ validi ("loogisesti tosi", todistuva predikaattikalkyylin aksioomista).



Lause 6.14 ("Hilbertin 10. ongelma"; Matijasevitsh/Davis/Robinson/Putnam 1953–70)

Ei ole olemassa algoritmia, joka ratkaisisi, onko annetulla kokonaislukukertoimisella polynomilla $P(x_1, \dots, x_n)$ kokonaislukunollakohtia (so. jonoja $(m_1, \dots, m_n) \in \mathbf{Z}^n$, joilla $P(m_1, \dots, m_n) = 0$). Ongelma on ratkematon jo, kun $n = 15$ tai $\text{deg}(P) = 4$.



Eräiden kielioppiongelmien ratkeavuus, kun annettuna on kieliopit G ja G' Chomskyn hierarkian tietyltä tasolta i ja merkkijono w . Taulukossa $R \sim$ "ratkeava", $E \sim$ "ei ratkeava", $T \sim$ "aina totta".

Ongelma: onko	Taso i :			
	3	2	1	0
$w \in L(G)?$	R	R	R	E
$L(G) = \emptyset?$	R	R	E	E
$L(G) = \Sigma^*?$	R	E	E	E
$L(G) = L(G')?$	R	E	E	E
$L(G) \subseteq L(G')?$	R	E	E	E
$L(G) \cap L(G') = \emptyset?$	R	E	E	E
$L(G)$ säännöllinen?	T	E	E	E
$L(G) \cap L(G')$ tyyppiä i ?	T	E	T	T
$\overline{L(G)}$ tyyppiä i ?	T	E	T	E



6.9 Rekursiiviset funktiot

Turingin koneen $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ laskema osittaiskuvaus (t. -funktio)

$$f_M : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$$

määritellään:

$$f_M(x) = \begin{cases} u, & \text{jos } (q_0, \underline{x}) \vdash_M^* (q, u\underline{av}) \text{ jollakin } q \in \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}, av \in \Gamma^*; \\ \text{määrittelemätön, muuten.} \end{cases}$$

Osittaisfunktio $f : \Sigma^* \rightarrow A$ on osittaisrekursiivinen jos se voidaan laskea jollakin Turingin koneella ja (kokonais-)rekursiivinen, jos se voidaan laskea jollakin totaalilla Turingin koneella. Ekvivalentisti voitaisiin määritellä, että osittaisrekursiivifunktio f on rekursiivinen, jos sen arvo $f(x)$ on määritelty kaikilla x .



Lause 6.15

(i) Kieli $A \subseteq \Sigma^*$ on rekursiivinen, jos ja vain jos sen karakteristinen funktio

$$\chi_A : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jos } x \in A; \\ 0, & \text{jos } x \notin A \end{cases}$$

on rekursiivinen funktio.

(ii) Kieli $A \subseteq \Sigma^*$ on rekursiivisesti numeroituva, jos ja vain jos on $A = \emptyset$ tai on olemassa rekursiivinen funktio $g : \{0, 1\}^* \rightarrow \Sigma^*$, jolla

$$A = \{g(x) \mid x \in \{0, 1\}^*\}.$$

Todistus. HT. □

**5. RAJOITTAMATTOMAT KIELIOPIT**

Määritelmä 5.1 Rajoittamaton kielioppi t. yleinen merkkijonomuunnossysteemi on nelikko

$$G = (V, \Sigma, P, S),$$

missä

- ▶ V on kieliopin aakkosto;
- ▶ $\Sigma \subseteq V$ on kieliopin päätumerkkien joukko; $N = V - \Sigma$ on välikemerkkien t. -symbolien joukko;
- ▶ $P \subseteq V^+ \times V^*$ on kieliopin sääntöjen t. produktioiden joukko ($V^+ = V^* - \{\varepsilon\}$);
- ▶ $S \in N$ on kieliopin lähtösymboli.

Produktiota $(\omega, \omega') \in P$ merkitään tavallisesti $\omega \rightarrow \omega'$.



Merkkijono $\gamma \in V^*$ tuottaa t. johtaa suoraan merkkijonon $\gamma' \in V^*$ kieliopissa G , merkitään

$$\gamma \xrightarrow[G]{\Rightarrow} \gamma'$$

jos voidaan kirjoittaa $\gamma = \alpha\omega\beta$, $\gamma' = \alpha\omega'\beta$ ($\alpha, \beta, \omega' \in V^*$, $\omega \in V^+$), ja kieliopissa on produktio $\omega \rightarrow \omega'$.

Jos kielioppi G on yhteydestä selvä, merkitään $\gamma \Rightarrow \gamma'$.

Merkkijono $\gamma \in V^*$ tuottaa t. johtaa merkkijonon $\gamma' \in V^*$ kieliopissa G , merkitään

$$\gamma \xrightarrow[G]{\Rightarrow^*} \gamma'$$

jos on olemassa jono V :n merkkijonoja $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ ($n \geq 0$), siten että

$$\gamma = \gamma_0 \xrightarrow[G]{\Rightarrow} \gamma_1 \xrightarrow[G]{\Rightarrow} \dots \xrightarrow[G]{\Rightarrow} \gamma_n = \gamma'.$$

Jälleen, jos G on yhteydestä selvä, merkitään $\gamma \xrightarrow[G]{\Rightarrow^*} \gamma'$.



Merkkijono $\gamma \in V^*$ on kieliopin G lausejohdos, jos on $S \xrightarrow[G]{\Rightarrow^*} \gamma$.

Pelkästään päätumerkeistä koostuva G :n lausejohdos $x \in \Sigma^*$ on G :n lause.

Kieliopin G tuottama t. kuvaama kieli $L(G)$ koostuu G :n lauseista, s.o.:

$$L(G) = \{x \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow[G]{\Rightarrow^*} x\}.$$



Esimerkki. Rajoittamaton kielioppi ei-yhteydettömälle kielelle $\{a^k b^k c^k \mid k \geq 0\}$.


$$\begin{array}{ll} S \rightarrow LT \mid \varepsilon & \\ T \rightarrow ABCT \mid ABC & aA \rightarrow aa \\ BA \rightarrow AB & aB \rightarrow ab \\ CB \rightarrow BC & bB \rightarrow bb \\ CA \rightarrow AC & bC \rightarrow bc \\ LA \rightarrow a & cC \rightarrow cc. \end{array}$$

Esimerkiksi lauseen $aabbcc$ johto:

$$\begin{array}{l} S \Rightarrow \underline{L}\underline{T} \Rightarrow \underline{L}\underline{A}\underline{B}\underline{C}\underline{T} \Rightarrow \underline{L}\underline{A}\underline{B}\underline{C}\underline{A}\underline{B}\underline{C} \Rightarrow \underline{L}\underline{A}\underline{B}\underline{A}\underline{C}\underline{B}\underline{C} \\ \Rightarrow \underline{L}\underline{A}\underline{A}\underline{B}\underline{C}\underline{B}\underline{C} \Rightarrow \underline{L}\underline{A}\underline{A}\underline{B}\underline{B}\underline{C}\underline{C} \Rightarrow \underline{a}\underline{A}\underline{B}\underline{B}\underline{C}\underline{C} \\ \Rightarrow \underline{a}\underline{a}\underline{B}\underline{B}\underline{C}\underline{C} \Rightarrow \underline{a}\underline{a}\underline{b}\underline{B}\underline{C}\underline{C} \Rightarrow \underline{a}\underline{a}\underline{b}\underline{b}\underline{C}\underline{C} \\ \Rightarrow \underline{a}\underline{a}\underline{b}\underline{b}\underline{c}\underline{C} \Rightarrow \underline{a}\underline{a}\underline{b}\underline{b}\underline{c}\underline{c}. \end{array}$$


Lause 5.1 Jos formaali kieli L voidaan tuottaa rajoittamattomalla kieliopilla, se voidaan tunnistaa Turingin koneella.

Todistus. Olkoon $G = (V, \Sigma, P, S)$ kielen L tuottava rajoittamaton kielioppi. Muodostetaan kielen L tunnistava kaksinauhainen epädeterministinen Turingin kone M_G seuraavasti:



Nauhalla 1 kone säilyttää kopiota syötejonosta. Nauhalla 2 on kullakin hetkellä jokin G :n lausejohdos, jota kone pyrkii muuntamaan syötejonon muotoiseksi. Toimintansa aluksi M_G kirjoittaa kakkosnauhalle kieliopin lähtösymbolin S .



Koneen M_G laskenta koostuu vaiheista. Kussakin vaiheessa kone:

- (i) vie kakkosnauhan nauhapään epädeterministisesti johonkin kohtaan nauhalla;
- (ii) valitsee epädeterministisesti jonkin G :n produktion, jota yrittää soveltaa valittuun nauhankohtaan (produktiot on koodattu M_G :n siirtymäfunktioon);
- (iii) jos produktion vasen puoli sopii yhteen nauhalla olevien merkkien kanssa, M_G korvaa ao. merkit produktion oikean puolen merkeillä;
- (iv) vaiheen lopuksi M_G vertaa ykkös- ja kakkosnauhan merkkijonoja toisiinsa: jos jonot ovat samat, kone siirtyy hyväksyvään lopputilaan ja pysähtyy, muuten aloittaa uuden vaiheen (kohta (i)). \square



Lause 5.2 Jos formaali kieli L voidaan tunnistaa Turingin koneella, se voidaan tuottaa rajoittamattomalla kieliopilla.

Todistus. Olkoon $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ kielen L tunnistava standardimallinen Turingin kone. Muodostetaan kielen L tuottava rajoittamaton kielioppi G_M seuraavasti.

Idea: Kieliopin G_M väliskeiksi otetaan (muiden muassa) kaikkia M :n tiloja $q \in Q$ edustavat symbolit. Koneen M tilanne $(q, u\underline{a}v)$ esitetään merkkijonona $[uqav]$. M :n siirtymäfunktion perusteella G_M :ään muodostetaan produktiot, joiden ansiosta

$$[uqav] \xRightarrow{G_M} [u'q'a'v'] \quad \text{joss} \quad (q, uav) \vdash_M (q', u'a'v').$$

Siten M hyväksyy syötteen x , jos ja vain jos

$$[q_0x] \xRightarrow{G_M}^* [uq_{acc}v]$$

joillakin $u, v \in \Sigma^*$.



Kaikkiaan kielioppiin G_M tulee kolme ryhmää produktioita:

1. Produktiot, joilla lähtösymbolista S voidaan tuottaa mikä tahansa merkkijono muotoa $x[q_0x]$, missä $x \in \Sigma^*$ ja $[, q_0$ ja $]$ ovat G_M :n välikkeitä.

2. Produktiot, joilla merkkijonosta $[q_0x]$ voidaan tuottaa merkkijono $[uq_{acc}v]$, jos ja vain jos M hyväksyy x :n.

3. Produktiot, joilla muotoa $[uq_{acc}v]$ oleva merkkijono muutetaan tyhjäksi merkkijonoksi.

Kieleen $L(M)$ kuuluvan merkkijonon x tuottaminen tapahtuu tällöin seuraavasti:

$$S \xRightarrow{(1)} x[q_0x] \xRightarrow{(2)} x[uq_{acc}v] \xRightarrow{(3)} x.$$



2. M :n siirtymien simulointi ($a, b \in \Gamma, c \in \Gamma \cup \{[\]\}$):

Siirtymät:

$$\delta(q, a) = (q', b, R)$$

$$\delta(q, a) = (q', b, L)$$

$$\delta(q, \triangleright) = (q', \triangleright, R)$$

$$\delta(q, \triangleleft) = (q', b, R)$$

$$\delta(q, \triangleleft) = (q', b, L)$$

$$\delta(q, \triangleleft) = (q', \triangleleft, L)$$

Produktiot:

$$qa \rightarrow bq'$$

$$cqa \rightarrow q'cb$$

$$q[\rightarrow [q'$$

$$q] \rightarrow bq']$$

$$cq] \rightarrow q'cb]$$

$$cq] \rightarrow q'c]$$



Määritellään siis $G = (V, \Sigma, P, S)$, missä

$$V = \Gamma \cup Q \cup \{S, T, [,], E_L, E_R\} \cup \{A_a \mid a \in \Sigma\},$$

ja produktiot P muodostuvat seuraavista kolmesta ryhmästä:

1. Alkutilanteen tuottaminen:

$$S \rightarrow T[q_0]$$

$$T \rightarrow \varepsilon$$

$$T \rightarrow aTA_a \quad (a \in \Sigma)$$

$$A_a[q_0 \rightarrow [q_0A_a \quad (a \in \Sigma)$$

$$A_a b \rightarrow bA_a \quad (a, b \in \Sigma)$$

$$A_a] \rightarrow a] \quad (a \in \Sigma)$$



3. Lopputilanteen siivous:

$$q_{acc} \rightarrow E_L E_R$$

$$q_{acc}[\rightarrow E_R$$

$$aE_L \rightarrow E_L \quad (a \in \Gamma)$$

$$[E_L \rightarrow \varepsilon$$

$$E_R a \rightarrow E_R \quad (a \in \Gamma)$$

$$E_R] \rightarrow \varepsilon$$



Yhteysherkkät kieliopit

Rajoittamaton kielioppi on *yhteysherkkä*, jos sen kaikki produktiot ovat muotoa $\omega \rightarrow \omega'$, missä $|\omega'| \geq |\omega|$, tai mahdollisesti $S \rightarrow \varepsilon$, missä S on lähtösymboli.

Lisäksi vaaditaan, että jos kieliopissa on produktio $S \rightarrow \varepsilon$, niin lähtösymboli S ei esiinny minkään produktion oikealla puolella.

Formaali kieli L on *yhteysherkkä*, jos se voidaan tuottaa jollakin yhteysherkillä kieliopilla.

Normaalimuoto: Jokainen yhteysherkkä kieli voidaan tuottaa kieliopilla, jonka produktiot ovat muotoa $S \rightarrow \varepsilon$ ja $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \omega \beta$, missä A on välike ja $\omega \neq \varepsilon$. (Säännön $A \rightarrow \omega$ sovellus "kontekstissa" $\alpha _ \beta$.)



Lause 5.3 Formaali kieli L on yhteysherkkä, jos ja vain jos se voidaan tunnistaa epädeterministisellä Turingin koneella, joka ei tarvitse enempää työtilaa kuin syötejonon pituuden verran — siis koneella, jolla ei ole muotoa $\delta(q, \triangleleft) = (q', b, \Delta)$ olevia siirtymiä, missä $b \neq \triangleleft$. □

Lauseen 5.3 koneita sanotaan *lineaarisesti rajoitetuiksi automaateiksi*.

Avoin ongelma ("LBA ?= DLBA"): onko epädeterminismi lauseessa 5.3 välttämätöntä?



Chomskyn hierarkia

Kielioppien, niillä tuotettavien kielten ja vastaavien tunnistusautomaattien ryhmittely:

Luokka 0: rajoittamattomat kieliopit / rekursiivisesti numeroituvat kielet / Turingin koneet.

Luokka 1: yhteysherkkät kieliopit / yhteysherkkät kielet / lineaarisesti rajoitetut automaattit.

Luokka 2: yhteydettömät kieliopit / yhteydettömät kielet / pinoautomaattit.

Luokka 3: oikealle ja vasemmalle lineaariset (säännölliset) kieliopit / säännölliset kielet / äärelliset automaattit.

